


A4-skriver, svart-hvitt

SP 4520DN

☑ Skriver

RICOH
imagine. change.



SP 4520DN

40
spm Svart-hvitt

Kompakt, effektiv og designet for en jevn arbeidsflyt

SP 4520DN er en kompakt, kostnadseffektiv A4-skriver med et 4,3-tommers berøringspanel, perfekt tilpasset små til mellomstore arbeidsgrupper. Takket være den kompakte størrelsen og en stilren og moderne design, får skriverne enkelt plass på skrivebordet, og gir samtidig høy kvalitet til tross for den lille størrelsen. Samtidig som de leverer perfekte resultater, tilbyr disse kontorskriverne også miljøegenskaper best i sin klasse, samt overlegen kostnadseffektivitet.

- Best i sin klasse på energieffektivitet
- Brukervennlig 4,3-tommers berøringspanel i farger
- Spar penger med lave totalkostnader
- Tilbyr 1 200 x 1 200 ppt ved full hastighet
- Skriv ut direkte fra minnepinne



Perfekt for din bedrift.

Høy produktivitet på liten plass

Med en imponerende liten størrelse tar denne skriveren opp minimalt med plass. Størrelsen går heller ikke ut over kvaliteten, med 1 200 x 1 200 ppt og utskrift på 40 sider per minutt. Det er den perfekte kombinasjon.



Den nyeste teknologien

Det brukervennlige, ikonbaserte 4,3-tommers berøringspanelet i farger lar deg legge til snarveier og egendefinere startskjermen, og gir i tillegg enkel integrasjon med annet nettverksutstyr. Vår mobile utskrifts-app gjør at du trygt kan skrive ut fra en mengde ulike kilder, og integrasjon med FlexRelease lar deg se og skrive ut dokumenter rett fra nettskyen.

Maksimal verdi for deg og miljøet

Denne skriveren tilbyr usedvanlig lave sidekostnader, noe som gir høy verdi og lave total kostnader sammenlignet med lignende produkter. I tillegg har SP 4520DN det laveste energiforbruket i sin klasse, noe som reduserer både kostnader og karbonavtrykk.



Avansert integrasjon for bedre arbeidsflyt

Ønsker du å redusere kostnader, forbedre dokumentsikkerheten og produktiviteten, eller minske karbonavtrykket ditt? Eller alle de ovennevnte? Vi kan hjelpe deg. Ricohs omfattende utvalg av programvareløsninger er utformet for å møte bedriftenes spesifikke behov og utfordringer. Du vil også motta kontinuerlig brukerstøtte for å sørge for at du får mest mulig ut av investeringen din.

SP 4520DN

HOVEDSPESIFIKASJONER

GENERELT

Teknologi:	LED
Oppvarmingstid:	17 sekunder
Hastighet første utskrift:	5 sekunder
Utskriftshastighet:	40 sider i minuttet
Prossessor:	RM7035C-533L 533MHz
Minne:	standard: 512 MB maksimalt: 1 024 MB
Harddisk:	tillegg: 320 GB (kryptering/Data Overwrite Security-enhet)
Driftssyklus:	150 000 sider per måned
Tosidig:	ja
Mål (B x D x H):	370 x 392 x 306 mm
Vekt:	14 kg
Strømkilde:	220–240 V, 50/60 Hz

SKRIVER

Skriverspråk:	standard: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF-direkteutskrift tillegg: XPS, IPDS
Utskriftsoppløsning:	1 200 x 1 200 ppt
Fonter:	PCL (45 skrifttyper, Internasjonale skrifttyper: 13 Intellifont), PS3 (136 skrifttyper)
Grensesnitt:	standard: USB 2.0, USB- vertsgrensesnitt, Gigabit Ethernet tillegg: SD-spor, Toveis IEEE 1284, Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Nettverksprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX (Tillegg)
Windows®-miljøer:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Mac OS-miljøer:	Macintosh OS X v10.5 eller nyere
UNIX-miljøer:	UNIX Sun® Solaris: 2.92.10 HP-UX: 11.x11i v211i v3 SCO OpenServer: 5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise: 456 IBM® AIX: 5L v5.35L v6.15L v7.1
Novell® Netware®-miljøer:	v6.5

PAPIRHÅNDTERING

Anbefalt papirformat:	A4 A5 A6 B5 B6
Papirkapasitet:	standard: 600 ark maksimalt: 1 600 ark
Mottakskapasitet:	maksimalt: 250 ark
Papirvekt:	standard papirmagasiner: 52–162 g/m²
Støttede papirformater:	vanlig papir, Tykt papir, resirkulert papir, Fargepapir, brevhode, forhåndstrykt papir, Tynt papir, Spesialpapir, Konvolutter

SIKKERHET

Autentisering:	Windows®-autentisering, LDAP- autentisering, autentisering av brukerkode, autentisering av 802.1.x- nettverk
Nettverkssikkerhet:	deaktiver/aktiver porter og protokoller, SSL-støtte, SNMPv3-støtte

MILJØ

Strømforbruk:	maksimalt: 1 110 W hvilemodus: mindre enn 0,58 W typisk strømforbruk (TEC): 1,74 kWh
---------------	--

TILLEGGSUTSTYR

2 x 250-arks papirmagasin, 2 x 500-arks papirmagasin, 1 x 250-arks papirmagasin + 1 x 500-arks papirmagasin, middels høyt kabinett, høyt kabinett, harddisk (320 GB), RAM (1 024 MB), toveis IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), VM-kort, Netware, IPDS-enhet, browser-enhet, XPS-direkteutskrift

REKVISITA

Start-toner:	svart: 17 049 utskrifter
Trommel:	40 000 ark
Tonerkassett (ekstra lang varighet):	svart: 17 049 utskrifter
Beregningsmetode for tonerytelse ISO/IEC 19752	

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige modeller, tilleggsutstyr og programvare, kan du kontakte din lokale forhandler.



RICOH @Remote



ISO9001-sertifisert,
ISO14001-sertifisert,
ISO27001-sertifisert

Alle merker og produktnavn er varemerker for de respektive eierne. Spesifikasjoner og utseende kan endres uten forvarsel. Fargen på det faktiske produktet kan variere fra fargen i brosjyren. Bildene i denne brosjyren er ikke ekte fotografier, og avvik kan derfor forekomme.

Opphavsrett © 2017 Ricoh Europe PLC. Med enerett. Denne brosjyren, innhold og layout kan ikke endres eller tilpasses, kopieres delvis eller i helhet eller innlemmes i annet arbeid uten at skriftlig forhåndsgodkjenning er innhentet fra Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com