

Aficio®

**MP 301SP
MP 301SPF**

Digital multifunksjonsmaskin i for skrivebordet

☑ Kopimaskin ☑ Skriver ☑ Faks ☑ Skanner



Aficio™ MP
301SP

30
spm S-h

Aficio™ MP
301SPF

30
spm S-h

Kompakte A4 S-H-multifunksjonsmaskiner

MP 301SP og MP 301SPF er raske svart-hvitt A4-multifunksjonsmaskiner i en kompakt design. Med disse maskinene får du avanserte funksjoner for utskrift, kopi, skann og faks via en stor 4,3-tommers berøringsskjerm i farger. Disse innovative enhetene kan erstatte flere enfunksjonsenheter og forbedrer arbeidsflyten. Den lille størrelsen gjør at man sparer verdifull kontorplass. GLOBALs neste generasjons kontroller (GWNX) gir deg også svært gode muligheter for enhetsstyring.



Økt produktivitet

Med rask utskrift, kopi og skanning slipper du å vente på jobbene dine. Vil du øke hastigheten enda mer, kan du lage dine egne innstillinger og opprette snarveier for komplekse operasjoner. Du kan også skrive ut fra SD/USB.



Brukervennlig

Den justerbare 4,3-tommer berøringsskjermen i farger gjør at MP 301SP og MP 301SPF er svært enkle å betjene. Du kan tilpasse startskjermen til å bare vise snarveiene du trenger. Du kan til og med sette inn bedriftslogo på skjermen, og full tilgang fra fronten gjør maskinen enkel å betjene og vedlikeholde.



Smart, kompakt design

MP 301SP og MP 301SPF er mer kompakte enn sammenliknbare multifunksjonsmaskiner. Den enkle og smarte kubedesignen gjør den optimal for skrivebordet. Utformingen med to farger fremmer intuitiv bruk.

Alt-i-ett-ytelse



Neste generasjons kontrollerarkitektur (GWNX)

MP 301SP og MP 301SPF GLOBALs neste generasjons kontroller kommuniserer med brukerne på en intelligent måte og gjør informasjonen lettere tilgjengelig. Intelligent arbeidsflyt inkluderer muligheten til å tilpasse kontrollpanelet, nettsøk og utskrift direkte fra Internett.

Lavere totale eierskapskostnader

Minimer kostnader og karbonutslipp med energisparefunksjoner som reduserer strømforbruket. En unik indikator gir umiddelbar oversikt over bruken av enheten per måned, uke eller daglig. Det gjør det mulig å redusere de totale eierskapskostnadene enda mer.



Svært god sikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner som sikker utskrift, hold utskrift, vannmerke, LDAP-autentisering og overskriving og kryptering av harddisk (tillegg) gjør det enkelt å overholde bedriftens krav til sikkerhet.

Miljøvennlig

I GLOBAL hjelper vi deg med å redusere karbonavtrykket ditt. MP 301SP og MP 301SPF har miljøvennlige funksjoner slik som hvilemodus, tosidig utskrift og papirløs faks. Typisk strømforbruk (1,5 kW/h) er lavere enn for noen annen multimaskin med utskriftshastighet på 20 sider i minuttet. En miljøindikator viser informasjon for å hjelpe deg redusere papirforbruket.



MP 301SP/MP 301SPF

HOVEDSPESIFIKASJONER

Aficio®

GENERELT

Oppvarmingstid:	23 sekunder
Hastighet første utskrift:	6 sekunder
Utskriftshastighet:	30 sider i minuttet
Mål (B x D x H):	476 x 450 x 451 mm
Vekt:	26 kg
Strømkilde:	220–240 V, 50/60 Hz

KOPIMASKIN

Kopieringsprosess:	laserstråleskanning og elektrografisk utskrift
Flerkopi:	opptil 99 kopier
Oppløsning:	600 ppt
Zoom:	fra 25 % til 400 % i trinn på 1 %

SKRIVER

RAM:	maksimalt: 1 024 MB
Harddisk (Tillegg):	maksimalt: 128 GB
Skriterspråk:	standard: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, XPS
Grensesnitt:	standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX tillegg: Toveis IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Nettverksprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX (Tillegg)
Windows®-miljøer:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008
Mac OS-miljøer:	Macintosh OS X Native v10.2 eller nyere
UNIX-miljøer:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Novell® Netware®-miljøer:	v6.5
SAP® R/3®-miljøer:	SAP® R/3 3.x® eller nyere

SKANNER

Skannehastighet:	fullfarge: maksimalt 30 originaler i minuttet svart-hvitt: maksimalt 30 originaler i minuttet
Oppløsning:	standard: 100-600 ppt
Filformat:	Ensidig TIFF, ensidig JPEG, ensidig PDF, ensidig PDF med høy komprimering, ensidig PDF-A, flersidig TIFF, flersidig PDF, flersidig PDF med høy komprimering, flersidig PDF-A
Skann til:	E-post: SMTP, TCP/IP mappe: SMB, FTP, NCP (Tillegg)

FAKS

Krets:	PSTN, PBX
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3
Modemhastighet:	maksimal: 33,6 kbps
Skannehastighet:	2,4 sekunder
Minnekapasitet:	4 MB
Sikkerhetskopiering av minne:	ja

PAPIRHÅNTERING

Anbefalt papirformat:	standard papirmagasiner: A4, A5 multiarkmater: A4, A6
Papirkapasitet:	maksimalt: 1 350 ark
Mottakskapasitet:	standard: 250 ark
Papirvekt:	standard papirmagasiner: 60–90 g/m² multiarkmater: 60–157 g/m² tosidigmagasin: 64–90 g/m²

MILJØ

Strømforbruk:	maksimalt: 1,1 kW klamodus: 83,5 W energisparemodus: 3,1 W typisk strømforbruk (TEC): 1 511/1 535 Wh
---------------	---

TILLEGGSUTSTYR

Toppdeksel, ARDF, 2 x 500-arks papirmagasin, harddisk, toveis IEEE 1284, trådløst LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet, VM-kort, Netware, Pictbridge, browser-enhet, telleverksgrensesnitt, filformatkonverterer, sikkerhetsenhet for datakopiering, Faksbrett

Oppvarmingstid: 30 sekunder når maskinen er skrudd av, 10 sekunder fra hvilemodus.

Inntil 500-arks tilleggsmagasin kan kobles til.



ISO9001-sertifisert,
ISO14001-sertifisert,
ISO27001-sertifisert

Alle merker og produktnavn er varemerker for de respektive eieme. Spesifikasjoner og utseende kan endres uten forvarsel. Fargen på det faktiske produktet kan variere fra fargen i brosjyren. Bildene i denne brosjyren er ikke ekte fotografier, og avvik kan derfor forekomme.

Opphavsrett © 2017 Ricoh Europe PLC. Med enerett. Denne brosjyren, innhold og layout kan ikke endres eller tilpasses, kopieres delvis eller i helhet eller innlemmes i annet arbeid uten at skriftlig forhåndsgodkjenning er innhentet fra Ricoh Europe PLC.

www.ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.